CAMILLO VISMARA SA
via alla Stampa 21 - 6965 CADRO - SVIZZERA
T +41 91 941 75 59 | F +41 91 942 71 86
info@vismara.ch| www.vismara.ch

JEKKO SPX 1040 CDH

Autogru

CAMILLO VISMARA SA
via alla Stampa 21 - 6965 CADRO - SVIZZERA
T +41 91 941 75 59 | F +41 91 942 71 86
info@vismara.ch| www.vismara.ch

4 t

4,6 - 14,5 m

26,9 kW/36 Hp

SPX 1040 CDH EXT TRACKS

	6440 kg	760 kg	4T-D8: 40 kg	JIB1000.1FL: 310 kg
L x W x H 5460x1450x2050 mm	2,0 Km/h	25°		
MAX 4500 kg	0,59 kg/cm²			
Motore: 3 cilindri diesel raffreddato a liquido, ISUZU mod. 3CE1, 2 livelli di regime, EPA TIER 4				
AUX 8 kW 400V-AC 3F	50 kg			
Braccio telescopico: 1 braccio principale e 3 telescopici in acciaio strutturale ad alta resistenza. Sfilo completamente idraulico e sincronizzato				
360° 1rpm	-4°/80° 35"			
4,6 - 14,5 m 40"	1000 kg - 123 m - Ø 8 mm 30/55 m/min.			

Peso totale con jib, contrappesi e pompa elettrica: 7600 kg

JEKKO SPX 1040 CDH

Autogru

CAMILLO VISMARA SA
via alla Stampa 21 - 6965 CADRO - SVIZZERA
T +41 91 941 75 59 | F +41 91 942 71 86
info@vismara.ch| www.vismara.ch

MISURE - INGOMBRI



* cingolo allargato

JEKKO SPX 1040 CDH

Autogru

CAMILLO VISMARA SA
via alla Stampa 21 - 6965 CADRO - SVIZZERA
T +41 91 941 75 59 | F +41 91 942 71 86
info@vismara.ch| www.vismara.ch

MAIN BOOM + JIB 1000.IFL



Tabella di carico con macchina stabilizzata al 100%

Tabella di carico con macchina stabilizzata al 50%

JEKKO SPX 1040 CDH
Autogru

CAMILLO VISMARA SA
via alla Stampa 21 - 6965 CADRO - SVIZZERA
T +41 91 941 75 59 | F +41 91 942 71 86
info@vismara.ch| www.vismara.ch

PICK E CARRY



Tabella di carico cingolo front/back

Tabella di carico cingolo 360°

JEKKO SPX 1040 CDH
Autogru